






RAC 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - RAC

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
WindFree™ ELITE							
	2,5	3,2	AR09TXCAAWKNEU AR09TXCAAWKXEU	8.8 / 5.1 A+++ / A+++	(16-39) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	6568
	3,5	4,0	AR12TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKXEU	8.5 / 5.1 A+++ / A+++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	7288
WindFree™ AVANT							
	2,5	3,2	AR09TXEAAWKNEU AR09TXEAAWKXEU	7.9 / 4.6 A++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	5978
	3,5	4,0	AR12TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKXEU	7.3 / 4.6 A++ / A++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	6618
	5,0	6,0	AR18TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKXEU	6.8 / 4.1 A+ / A+	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	10218
	6,5	7,4	AR24TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKXEU	6.4 / 4.0 A++ / A+	(26-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	13478
WindFree™ COMFORT							
	2,5	3,2	AR09TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKXEU	6.7 / 4.0 A++ / A+	(19-37) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	4968
	3,5	3,5	AR12TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKXEU	6.5 / 4.0 A++ / A+	(19-38) / 47	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	5508
	5,0	6,0	AR18TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKXEU	6.8 / 3.8 A++ / A	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	8468
	6,5	7,4	AR24TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKXEU	6.4 / 3.8 A++ / A	(26-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	11198
CEBU							
	2,5	3,2	AR09TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKXEU	6.7 / 4.0 A++ / A+	(19-37) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3998
	3,5	3,5	AR12TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKXEU	6.5 / 4.0 A++ / A+	(19-38) / 47	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	4468
	5,0	6,0	AR18TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKXEU	6.8 / 3.8 A++ / A	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	6858
	6,5	7,4	AR24TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKXEU	6.4 / 4.0 A++ / A	(26-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	9048
AR35							
	2,6	2,9	AR09TXHQASINEU AR09TXHQASIXEU	6.3 / 4.0 A++ / A+	(28-36) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	2948
	3,5	3,8	AR12TXHQASINEU AR12TXHQASIXEU	6.1 / 3.9 A++ / A	(28-37) / 50	ster. bezprzewodowy, 230V	3268
	5,3	5,3	AR18TXHQASINEU AR18TXHQASIXEU	7.1 / 4.0 A++ / A+	(30-42) / 51	ster. bezprzewodowy, 230V	5688
	7,0	7,3	AR24TXHQASINEU AR24TXHQASIXEU	6.1 / 3.9 A++ / A	(37-43) / 56	ster. bezprzewodowy, 230V	6838

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK00000XnP8WAK?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>










FJM 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - FJM

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
WindFree™ ELITE						
	2,0	2,2	AR07TXCAAWKNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	2689
	2,5	3,2	AR09TXCAAWKNEU	16-39	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	2959
	3,5	4,0	AR12TXCAAWKNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V	3279
WindFree™ AVANT						
	2,0	2,2	AR07TXEAAWKNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2449
	2,5	3,2	AR09TXEAAWKNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2689
	3,5	4,0	AR12TXEAAWKNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2979
	5,0	6,0	AR18TXEAAWKNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	4599
	6,5	7,4	AR24TXEAAWKNEU	26-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	6069
WindFree™ COMFORT						
	2,0	2,2	AR07TXFCAWKNEU	19-36	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1809
	2,5	3,2	AR09TXFCAWKNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1989
	3,5	3,5	AR12TXFCAWKNEU	19-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2199
	5,0	6,0	AR18TXFCAWKNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3389
	6,5	7,4	AR24TXFCAWKNEU	26-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	4479
CEBU						
	2,0	2,2	AR07TXFYAWKNEU	19-36	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1459
	2,5	3,2	AR09TXFYAWKNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1599
	3,5	3,5	AR12TXFYAWKNEU	19-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1789
	5,0	6,0	AR18TXFYAWKNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2749
	6,5	7,4	AR24TXFYAWKNEU	26-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3619
Kasetonowe 4-kierunkowe WindFree™						
	1,6	2,0	AJ016TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4458
	2,0	2,2	AJ020TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4618
	2,6	2,9	AJ026TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4768
	3,5	3,8	AJ035TNNDKG/EU	27-35	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5028
	5,2	5,6	AJ052TNNDKG/EU	32-39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5388
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™						
	2,6	2,9	AJ026TN1DKG/EU	26-32	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4568
	3,5	3,8	AJ035TN1DKG/EU	30-37	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4978
Kanałowe Slim						
	2,6	2,9	AJ026TNLDEG/EU	25-30	LSP, 230V	3779
	3,5	3,8	AJ035TNLDEG/EU	27-32	LSP, 230V	4079
	2,6	2,9	AJ026TNLPEG/EU	23-33	LSP, pompa skroplin, 230V	3939
	3,5	3,8	AJ035TNLPEG/EU	25-34	LSP, pompa skroplin, 230V	4229
	5,2	5,6	AJ052TNMDEG/EU	39-42	MSP, pompa skroplin, 230V	4379
Konsole						
	2,6	2,9	AJ026TNJDKG/EU	23-36	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	3619
	3,5	3,8	AJ035TNJDKG/EU	24-38	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	4269
	5,2	5,6	AJ052TNJDKG/EU	32-43	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	4609
Jednostki zewnętrzne FJM						
	4,0	4,2	AJ040TXJ2KG/EU	45	2 jednostki wewnętrzne, 230V	6979
	5,0	5,6	AJ050TXJ2KG/EU	46	2 jednostki wewnętrzne, 230V	8129
	5,2	6,3	AJ052TXJ3KG/EU	46	3 jednostki wewnętrzne, 230V	8639
	6,8	8,0	AJ068TXJ3KG/EU	48	3 jednostki wewnętrzne, 230V	10089
	8,0	9,3	AJ080TXJ4KG/EU	48	4 jednostki wewnętrzne, 230V	13339
	10,0	12,0	AJ100TXJ5KG/EU	54	5 jednostek wewnętrznych, 230V	16599

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000000Xo0nWAC?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>





CAC 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie						
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™								
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	7.6 / 4.3 A++ / A+	(29-33) / 48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	12377	
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	14437	
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	18697	
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	19317	
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	20597	
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	21217	
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	22947	
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	23637	
	Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™							
		2,6	3,4	AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.1 / 4.3 A++ / A+	(25-31) / 46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	9517
3,5		4,0	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(25-34) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	10587	
5,0		5,5	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-39) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	12357	
6,8		7,5	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 3.8 A++ / A	(36-42) / 49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	14247	
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™								
	2,6	3,3	AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.0 A++ / A+	(25-32) / 46	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	10037	
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(28-35) / 48	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	10827	
	Kasetonowe 360							
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel*, pompa skroplin, 230V	16127	
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompa skroplin, 230V	20717	
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompa skroplin, 380V	21337	
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompa skroplin, 230V	22877	
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompa skroplin, 380V	23497	
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompa skroplin, 230V	25087	
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompa skroplin, 380V	25777	

* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>



**CAC
2022**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Kanałowe MSP							
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(22-28) / 48	230V	9888
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.3 / 4.1 A++ / A+	(23-29) / 48	230V	10998
	6,8	8,0	AC071RNMDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(24-30) / 49	230V	12948
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(30-34) / 52	230V	17738
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(30-34) / 52	380V	18358
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(30-37) / 54	230V	19798
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADNG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(30-37) / 54	380V	20418
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.0 / 4.0 - / -	(30-37) / 53	230V	21438
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADNG/EU	6.0 / 4.0 - / -	(30-37) / 53	380V	22128
	Kanałowe LSP Slim						
	2,6	3,3	AC026RNLDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(26-32) / 46	230V	8918
	3,5	4,0	AC035RNLDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(27-33) / 48	230V	9638
	5,0	6,0	AC052RNLDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.1 / 3.9 A++ / A	(27-33) / 48	230V	10758
	7,1	8,0	AC071RNLDKG/EU	6.0 / 3.9 A+ / A	(27-37) / 49	230V	12828
			AC071RXADKG/EU	A+ / A			

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>






CAE 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAE

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
Ścienne WindFree™ DELUXE							
	2,6	3,3	AC026TNXDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.0 / 4.1 A++ / A+	(21-36) / 46	ster. bezprzewodowy, 230V	7308
	3,5	4,0	AC035TNXDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(23-40) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	8168
	5,0	6,0	AC052TNXDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.9 / 3.9 A++ / A	(25-42) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	9778
	7,1	8,0	AC071TNXDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.8 / 4.0 A++ / A+	(30-44) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	12248
Ścienne MAX							
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	ster. bezprzewodowy, 230V	17618
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	ster. bezprzewodowy, 380V	18238
Podsufitowe Big Ceiling							
	10,0	11,2	AC100RNCCKG/EU AC100RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	230V	19398
	10,0	11,2	AC100RNCCKG/EU AC100RXADNG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	380V	20018
	12,0	13,2	AC120RNCCKG/EU AC120RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	230V	22048
	12,0	13,2	AC120RNCCKG/EU AC120RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	380V	22668
	13,4	15,5	AC140RNCCKG/EU AC140RXADKG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	230V	23358
	13,4	15,5	AC140RNCCKG/EU AC140RXADNG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	380V	24048
Podsufitowe							
	5,0	6,0	AC052RNCCKG/EU AC052RXADKG/EU	6.4 / 3.9 A++ / A	(36-41) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	10218
	7,1	8,0	AC071RNCCKG/EU AC071RXADKG/EU	5.6 / 3.9 A+ / A	(42-46) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	12148
Konsole							
	2,6	3,5	AC026RNJDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.2 A++ / A+	(23-36) / 46	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	8758
	3,5	4,0	AC035RNJDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.1 A++ / A+	(24-38) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	9898
	5,0	5,6	AC052RNJDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(32-43) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	11478

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>










CAC 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC DPM

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
Podsufitowe						
	5,0	6,0	AC052RNCDKG/EU	36-41	230V	3419
	7,1	8,0	AC071RNCDKG/EU	42-46	230V	3319
Kasetonowe 360						
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU	29-36	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompka skroplin, 230V	7298
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™*						
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU	29-33	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	5578
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU	29-36	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	5608
Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™*						
	3,5	4,0	AC035RNNDKG/EU	25-34	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4788
	5,0	5,5	AC052RNNDKG/EU	29-39	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	5558
	6,8	7,5	AC071RNNDKG/EU	36-42	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	5418
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™*						
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU	28-35	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	5028
Kanałowe MSP						
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU	22-28	230V	4089
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU	23-29	230V	4199
	7,1	8,0	AC071RNMDKG/EU	24-30	230V	4119
Kanałowe LSP Slim						
	3,5	4,0	AC035RNLDKG/EU	27-33	230V	3839
	5,0	6,0	AC052RNLDKG/EU	27-33	230V	3959
	7,1	8,0	AC071RNLDKG/EU	27-37	230V	3999
Jednostki zewnętrzne						
	7,1	8,0	AC071RXADKG/EU	49	230V	8829
	10,0	11,2	AC100RXADKG/EU	52	230V	11919
	10,0	11,2	AC100RXADNG/EU	52	380V	12539
	12,0	13,0	AC120RXADKG/EU	54	230V	13159
	12,0	13,0	AC120RXADNG/EU	54	380V	13779
	13,4	15,5	AC140RXADKG/EU	53	230V	13469
	13,4	15,5	AC140RXADNG/EU	53	380V	14159
Rozdzielacze DPM						
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	759
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	909
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1329

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM oraz wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

*Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM.




CAC 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC PREMIUM

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™							
	5,0	6,0	AC052BN4PKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.5 / 4.9 A+++ / A++	(29-33) / 47	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	14957
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU AC071BXAPKG/EU	8.5 / 4.8 A+++ / A++	(29-35) / 47	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	17567
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU AC071BXAPNG/EU	8.5 / 4.8 A+++ / A++	(29-35) / 47	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V	18167
	10,0	11,2	AC100BN4PKG/EU AC100BXAPKG/EU	8.0 / 4.8 A++ / A++	(33-44) / 47	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	22977
	10,0	11,2	AC100BN4PKG/EU AC100BXAPNG/EU	8.0 / 4.8 A++ / A++	(33-44) / 47	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V	23737
	12,1	13,2	AC120BN4PKG/EU AC120BXAPNG/EU	8.0 / 4.7 - / -	(35-45) / 49	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V	26167
	13,4	15,5	AC140BN4PKG/EU AC140BXAPNG/EU	8.0 / 4.7 - / -	(37-45) / 50	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V	29047
	Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™						
	2,6	3,4	AC026BNPKG/EU AC026BXAPKG/EU	7.1 / 4.3 A++ / A+	(25-31) / 45	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	11537
	3,5	4,0	AC035BNPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.2 / 4.3 A++ / A+	(25-34) / 46	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	12847
	5,0	5,5	AC052BNPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(29-39) / 47	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	14937
	Kasetonowe 360						
	5,0	6,0	AC052BN6PKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.3 / 4.6 A++ / A++	(29-33) / 47	panel*, pompka skroplin, 230V	16497
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.8 / 4.6 A++ / A++	(29-35) / 47	panel*, pompka skroplin, 230V	19257
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.8 / 4.6 A++ / A++	(29-35) / 47	panel*, pompka skroplin, 380V	19857
	10,0	11,2	AC100BN6PKG/EU AC100BXAPKG/EU	7.6 / 4.6 A++ / A++	(33-44) / 47	panel*, pompka skroplin, 230V	24997
	10,0	11,2	AC100BN6PKG/EU AC100BXAPNG/EU	7.6 / 4.6 A++ / A++	(33-44) / 47	panel*, pompka skroplin, 380V	25757
	12,1	13,2	AC120BN6PKG/EU AC120BXAPNG/EU	7.3 / 4.4 - / -	(35-45) / 49	panel*, pompka skroplin, 380V	28447
	13,4	15,5	AC140BN6PKG/EU AC140BXAPNG/EU	7.1 / 4.4 - / -	(37-45) / 50	panel*, pompka skroplin, 380V	31187

* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN2y00000PKXnGAO?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>


**CAC
2022**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC PREMIUM

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Kanałowe MSP							
	3,5	4,0	AC035BNMPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(22-28) / 46	230V	12148
	5,0	6,0	AC052BNMPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.0 / 4.6 A++ / A++	(23-29) / 47	230V	13578
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.3 / 4.3 A++ / A+	(24-30) / 47	230V	16078
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.3 / 4.3 A++ / A+	(30-34) / 47	380V	16678
	10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU AC100BXAPKG/EU	7.6 / 4.4 A++ / A+	(30-34) / 47	230V	22018
	10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU AC100BXAPNG/EU	7.6 / 4.4 A++ / A+	(30-34) / 47	380V	22778
	12,1	13,2	AC120BNMPKG/EU AC120BXAPNG/EU	7.4 / 4.4 - / -	(30-37) / 49	380V	25368
	13,4	15,5	AC140BNMPKG/EU AC140BXAPNG/EU	7.1 / 4.4 - / -	(30-37) / 50	380V	27538

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN2y00000PKXnGAO?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>





**CAC
2022**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC PREMIUM

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Ścienne WindFree™ DELUXE							
	2,6	3,3	AC026BNAPKG/EU AC026BXAPKG/EU	7.2 / 4.3 A++ / A+	(21-37) / 45	230V	9328
	3,5	4,0	AC035BNAPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.7 / 4.6 A++ / A++	(24-41) / 46	230V	10428
	5,0	6,0	AC052BNAPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.5 / 4.6 A++ / A++	(25-42) / 47	230V	12358
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(30-45) / 47	230V	15378
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(30-45) / 47	380V	15978
Ścienne MAX							
	9,5	10,8	AC100BNTPKG/EU AC100BXAPKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(37-49) / 47	230V	21898
	9,5	10,8	AC100BNTPKG/EU AC100BXAPNG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(37-49) / 47	380V	22658
Podsufitowe Big Ceiling							
	5,0	6,0	AC052BNCPKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.0 / 4.8 A++ / A++	(32-38) / 47	230V	12798
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.1 / 4.4 A++ / A+	(33-39) / 47	230V	15278
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.1 / 4.4 A++ / A+	(33-39) / 47	380V	15878
Konsole							
	2,6	3,5	AC026BNJPKG/EU AC026BXAPKG/EU	6.4 / 4.2 A++ / A+	(23-36) / 45	ster. bezprzewodowy, 230V	10778
	3,5	4,0	AC035BNJPKG/EU AC035BXAPKG/EU	6.4 / 4.1 A++ / A+	(24-38) / 46	ster. bezprzewodowy, 230V	12158

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN2y00000PKXnGAO?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>









CAC 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC PREMIUM DPM

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
Podsufitowe						
	5,0	6,0	AC052BNCPKG/EU	36-41	230V	3419
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU	42-46	230V	3319
Kasetonowe 360						
	5,0	6,0	AC052BN6PKG/EU	29-33	panel*, pompka skroplin, 230V	7118
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU	29-35	panel*, pompka skroplin, 230V	7298
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™*						
	5,0	6,0	AC052BN4PKG/EU	29-33	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	5578
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU	29-35	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	5608
Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™*						
	3,5	4,0	AC035BNNPKG/EU	25-34	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4788
	5,0	6,0	AC052BNNPKG/EU	29-39	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	5558
Sciennie WindFree™ DELUXE						
	3,5	4,0	AC035BNAPKG/EU	24-41	230V	2369
	5,0	6,0	AC052BNAPKG/EU	25-42	230V	2979
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU	30-45	230V	3419
Kanałowe MSP						
	3,5	4,0	AC035BNMPKG/EU	22-28	230V	4089
	5,0	6,0	AC052BNMPKG/EU	23-29	230V	4199
	7,1	8,0	AC071BNMPKG/EU	24-30	230V	4119
Jednostki zewnętrzne						
	7,1	8,0	AC071BXAPKG/EU	47	230V	11959
	7,1	8,0	AC071BXAPNG/EU	47	380V	12559
	10,0	11,2	AC100BXAPKG/EU	47	230V	16199
	10,0	11,2	AC100BXAPNG/EU	47	380V	16959
	12,1	13,0	AC120BXAPNG/EU	49	380V	18729
	13,4	15,5	AC140BXAPNG/EU	50	380V	19569
Rozdzielacze DPM						
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	759
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	909
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1329

* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

*Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM.


**CAC
2022**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R410A

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Kanałowe HSP							
	20,0	23,0	AC200KNHPKH/EU	3.1 / 3.5 (EER / COP)	(36-44) / 58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	42458
			AC200KXAPNH/EU				
	25,0	27,0	AC250KNHPKH/EU	2.6 / 3.2 (EER / COP)	(37-47) / 59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	48248
			AC250KXAPNH/EU				

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprzętarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:


<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK000009Vr3WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

ERV 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

Centralki wentylacyjne SAMSUNG - ERV

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania



Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

- Sterowanie przez WiFi (opcja)
- Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)
- Czujnik stężenia CO2 (opcja)
- Automatyczny - „by-pass”
- Cicha praca
- Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów
- Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Centralki ERV

Model	Wydajność powietrza [m3/h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m3/s)]	Cena netto PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	7109
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	8489
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	9459
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	13119
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	15559

Akcesoria ERV

MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	359
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	979
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	559
MOS-P1050	Przełącznik ciśnienia	579
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	1479

Uwagi:






Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
Część produktów jest dostępna na zamówienie.
Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.
Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub:
<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009VqSWAU?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

SAC 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

Akcesoria

Obowiązuje od 01.09.2022 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	Cena netto PLN
Sterowniki - NASA				
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (16 urządzeń)	FJM, CAC	1379
	MIM-H14EN	Moduł WiFi (1 urządzenie)	Kasetonowe	1509
	MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	FJM, CAC	4859
	MWR-WG00KN	Sterownik przewodowy z panelem dotykowym	Czujnik temp., menu w języku polskim	769
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy	Czujnik temperatury	669
	MWR-SH11N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	Dotykowy ekran, czujnik temperatury	799
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM, CAC	379
	AR-EH03E / AR-EH04E	Sterownik bezprzewodowy	RAC, CAC, FJM, WindFree™	329
	AR-KH03E / AR-KH04E	Sterownik bezprzewodowy	Kasetonowe 360	309
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	289
Interfejsy				
	MIM-A00N	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej	RAC, FJM (naścienne)	279
	MIM-B14	Interfejs sterowania zewnętrznym sygnałem	RAC, CAC	159
	MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego	non NASA --> NASA	1479
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1479
	MIM-R10N	Interfejs sterowania centralnego RAC	RAC	1279
MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	NASA --> non NASA	1279	
Pompki				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP 18,0-25,0	659
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP 18,0-25,0	659
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5,2	389
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	369
Inne				
	MXD-K100XN1	CAC AHU	CAC R32	3819
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	Naścienny	189
	MCR-SMD	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe	339
	MCR-SMC	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	339
	MCR-SME	Czujnik ruchu	Kasetonowe 360	339
	MSD-CAN1	Jonizator	Kasetonowe 4-kierunkowe STD, 360; przysufitowe 10-15	559
	MSD-EAN1	Jonizator	Kanałowe, ERV	559
Specjalne panele do jednostek kasetonowych				
	PC1MWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 1.6-2.2 kW	2869
	PC1BWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 4.5-7.2 kW	3419
	PC1NWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 2.2-4.0 kW	3019
	PC4NUCEAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	3619
	PC6EUCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 360	3219
	PC4NUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	2519
	PC6EUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 360	3019

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.