




CENNIK

POMPY CIEPŁA

KLIMATYZACJA

ceny od 05.06.2023 r.



ZYMETRIC

SPIS TREŚCI

Zymetric. POMPY CIEPŁA	3
Midea. HOME	4
.COMFEE by Midea	7
Midea. BUSINESS WARMER	8
Midea. BUSINESS SMART	10
Midea. MULTI	12
Midea. TECH	19
Midea. AGREGATY	21
Midea. AKCESORIA	24



Cennik 05.06.2023 r.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 05.06.2023 r. w wysokości 23%).

ZYMETRIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen. Ceny podane w EUR. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).

ZYMETRIC

HEAT PUMP



.POMPY CIEPŁA


POMPY CIEPŁA

FLAME

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW]		CENA netto (€)
	grzanie (A7/W35)	chłodzenie (A35/W18)	
KSFL-25-V1	25.5	21.8	na zapytanie
KSFL-32-V1	31.9	26.9	na zapytanie
KSFL-36-V1	35.0	32.5	na zapytanie
KSFL-46-V1	46.5	42.3	na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 380V/3/50Hz

NOWOŚĆ!



Grzanie, C.W.U.:
-30°C ÷ +35°C



Chłodzenie:
+8°C ÷ +48°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R410A

SCOP
A+++



**280
kW**

Do 280 kW wydajności - dzięki pracy kaskadowej 6 urządzeń w układzie

.HOME

BREEZELESS WARMER

NOWOŚĆ!

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KFA-W09N8-B1	2.6 / 3.2	1 615
KFA-W12N8-B1	3.5 / 3.8	1 710

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-25°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C

SYSTEM
CALOROCZNY

R32
EKO

SEER
A+++

SCOP
A++



BREEZELESS+

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KFA-09N8-BA1	2.6 / 2.9	1 425
KFA-12N8-A1	3.5 / 3.8	1 505

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-25°C ÷ +50°C



Grzanie:
-25°C ÷ +30°C

R32
EKO

SEER
A+++

SCOP
A++



BREEZELESS E

NOWOŚĆ!

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KCB-09NXD1-A1	2.8 / 2.9	995
KCB-12NXD1-A1	3.6 / 3.8	1 040
KCB-18NXD1-A1	5.3 / 5.6	1 440

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +24°C

SYSTEM
CALOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+

JONIZATOR
POWIETRZA



SERIA

XTREME SAVE WARMER

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KAG-W09NXD1-C1	2.6 / 3.2	1 120
KAG-W12NXD1-C1	3.5 / 3.8	1 190
KAG-W18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1 605
KAG-W24NXD0-B1	7.0 / 7.3	2 090



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-25°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C

SYSTEM
CALOROCZNY

PRECYZJA
CHŁODZENIA**

R32
EKO

SEER
A+++

SCOP
A++



XTREME SAVE UV

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KAGU-09NXD1-B1	2.6 / 3.2	1 140
KAGU-12NXD1-B1	3.5 / 3.8	1 195
KAGU-18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1 555
KAGU-24NXD0-B1	7.0 / 7.3	2 005



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +30°C

R32
EKO

SEER
A+++

SCOP
A++

LAMPKA
UV



XTREME SAVE**

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KAG-09NXD1-C1	2.6 / 3.2	1 065
KAG-12NXD1-C1	3.5 / 3.8	1 125
KAG-18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1 490
KAG-24NXD0-B1	7.0 / 7.3	1 915



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +30°C

PRECYZJA
CHŁODZENIA**

R32
EKO

SEER
A+++

SCOP
A++

JONIZATOR
POWIETRZA



BLANC WARMER **NOWOŚĆ!**

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KBPW-B09N8-A1H	2.6 / 2.9	940
KBPW-B12N8-A1H	3.5 / 3.8	1 000
KBPW-B18N8-A1H	5.3 / 5.6	1 475
KBPW-B24N8-A1H	7.0 / 7.3	1 860



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie: **-20°C ÷ +50°C** Grzanie: **-30°C ÷ +24°C** **SYSTEM CAŁOROCZNY** **R32 EKO** **SEER A++** **SCOP A+**

Urządzenia serii BLANC Warmer dostępne są tylko w pakietach. Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy ZYMETRIC.

BLANC PRO

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KBP-B09N8-A1	2.6 / 2.9	870
KBP-B12N8-A1	3.5 / 3.8	930
KBP-B18N8-A1	5.3 / 5.6	1 390
KBP-B24N8-A1	7.0 / 7.3	1 765



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie: **-20°C ÷ +50°C** Grzanie: **-15°C ÷ +24°C** **R32 EKO** **SEER A++** **SCOP A+** **JONIZATOR POWIETRZA**

Urządzenia serii BLANC Pro dostępne są tylko w pakietach. Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy ZYMETRIC.

KONSOLA WARMER **NOWOŚĆ!**

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMFAE-12N8-C1H	3.5 / 3.8	1 275
KMFAE-17N8-C1H	5.3 / 5.6	1 705



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie: **-25°C ÷ +50°C** Grzanie: **-30°C ÷ +30°C** **SYSTEM CAŁOROCZNY** **R32 EKO** **SEER A+++** **SCOP A++**

KONSOLA **NOWOŚĆ!**

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMFAE-12N8-C1	3.5 / 3.8	1 210
KMFAE-17N8-C1	5.3 / 5.6	1 590



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie: **-20°C ÷ +50°C** Grzanie: **-20°C ÷ +30°C** **R32 EKO** **SEER A+++** **SCOP A++** **JONIZATOR POWIETRZA**

Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **24-25**



Comfee

.COMFEE by Midea

NOWOŚĆ!

**super
cena**

	SYMBOL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
jednostka wewnętrzna	CSAFBU-09HRDNXD0	2.6 / 2.9	na zapytanie
jednostka zewnętrzna	COX133-09HFN8D0		
jednostka wewnętrzna	CSAFBU-12HRDNXD0	3.5 / 3.8	na zapytanie
jednostka zewnętrzna	COX133-12HFN8D0		
jednostka wewnętrzna	CSAFBU-18HRFNXD0	5.3 / 5.6	na zapytanie
jednostka zewnętrzna	COX330-18HFN8D0		
jednostka wewnętrzna	CSAFDU-24HRFNXD0	7.0 / 7.3	na zapytanie
jednostka zewnętrzna	COX431-24HFN8D0		



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-15°C ÷ +30°C

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



.BUSINESS WARMER

URZĄDZENIA

KASETONOWE SLIM BREEZELESS

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCD-24N8-C1	7.0 / 7.6	3 185
KMCD-36N8-C1	10.6 / 11.1	4 595
KMCD-36N8-C3	10.6 / 11.1	4 595
KMCD-42N8-C3	12.0 / 13.5	4 845
KMCD-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 390
KMCD-55N8-C3	15.2 / 18.2	5 580



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 7.0-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-15.2 kW 380V/3/50Hz

Chłodzenie:
-30°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

PRECYZJA
CHŁODZENIA**

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



KASETONOWE COMPACT

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCA-12N8-C1 ○	3.5 / 3.8	1 855
KMCA-18N8-C1 ○	5.3 / 5.6	2 460
KMCA-12N8-C1B ●	3.5 / 3.8	2 220
KMCA-18N8-C1B ●	5.3 / 5.6	2 840



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-30°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C



SYSTEM
CAŁOROCZNY

PRECYZJA
CHŁODZENIA**

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



URZĄDZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMUE-18N8-C1	5.3 / 5.6	2 285
KMUE-24N8-C1	7.0 / 7.6	3 070
KMUE-36N8-C1	10.6 / 11.7	4 595
KMUE-36N8-C3	10.6 / 11.7	4 595
KMUE-42N8-C3	12.1 / 13.5	4 790
KMUE-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 360
KMUE-55N8-C3	15.8 / 18.2	5 535



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 5.3-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-15.8 kW 380V/3/50Hz

Chłodzenie:
-30°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

PRECYZJA
CHŁODZENIA**

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTI-12N8-C1	3.5 / 3.8	1 855
KMTI-18N8-C1	5.3 / 5.6	2 415
KMTI-24N8-C1	7.0 / 7.6	3 240
KMTI-36N8-C1	10.6 / 11.7	4 670
KMTI-36N8-C3	10.6 / 11.7	4 670
KMTI-42N8-C3	12.0 / 13.5	4 790
KMTI-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 505
KMTI-55N8-C3	15.2 / 18.2	5 630



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 3.5-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-15.2 kW 380V/3/50Hz

Chłodzenie:
-30°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

PRECYZJA
CHŁODZENIA**

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+

Dedykowane AKCESORIA na stronach 24-25

.BUSINESS SMART

URZĄDZENIA

KASETONOWE SLIM BREEZELESS

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCDE-24N8-C1	7.0 / 7.6	2 465

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: -20°C ÷ +50°C Grzanie: -20°C ÷ +30°C

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



KASETONOWE COMPACT

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCAE-12N8-C1 ○	3.5 / 3.8	1 335
KMCAE-18N8-C1 ○	5.3 / 5.6	2 040
KMCAE-12N8-C1B ●	3.5 / 3.8	1 700
KMCAE-18N8-C1B ●	5.3 / 5.6	2 410

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: -20°C ÷ +50°C Grzanie: -20°C ÷ +30°C



R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+





URZĄDZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMUEE-18N8-C1	5.3 / 5.6	1 865
KMUEE-24N8-C1	7.0 / 7.6	2 280



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz


Chłodzenie: **-20°C ÷ +50°C**  Grzanie: **-20°C ÷ +30°C** **R32 EKO** **SEER A++** **SCOP A+** 

KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTIE-12N8-C1	3.5 / 3.8	1 310
KMTIE-18N8-C1	5.3 / 5.6	1 865
KMTIE-24N8-C1	7.0 / 7.6	2 505



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie: **-20°C ÷ +50°C**  Grzanie: **-20°C ÷ +30°C** **R32 EKO** **SEER A++** **SCOP A+**

Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **24-25**

* funkcjonalność opcjonalna



.MULTI

SERIA

MULTI WARMER

NOWOŚĆ!

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
M20H-14HFN8-QH	4.1 / 4.4	1 295
M20E-18HFN8-QH	5.3 / 5.6	1 720
M30G-21HFN8-QH	6.2 / 6.5	1 915
M30A-27HFN8-QH	7.9 / 8.2	2 175
M40E-28HFN8-QH	8.2 / 8.8	2 555
M40-36FN8-QH	10.6 / 10.8	3 095
M50E-42HFN8-QH	12.3 / 12.3	3 485

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +24°C

SYSTEM
CALOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+

MULTI COMFORT

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
M20H-14HFN8-Q	4.1 / 4.4	1 175
M20E-18HFN8-Q	5.3 / 5.6	1 560
M30G-21HFN8-Q	6.2 / 6.5	1 740
M30A-27HFN8-Q	7.9 / 8.2	1 975
M40E-28HFN8-Q	8.2 / 8.8	2 320
M40-36FN8-Q	10.6 / 10.8	2 810
M50E-42HFN8-Q	12.3 / 12.3	3 165

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-15°C ÷ +24°C

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+

DEDKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA MULTI WARMER/COMFORT

BREEZELESS+

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MSFAAU-09HRFN8-I	2.6 / 2.9	635
MSFAAU-12HRFN-8-QRD6GW	3.5 / 3.8	675



BREEZELESS E **NOWOŚĆ!**

CB1-09HRFN8-I	2.8 / 2.9	365
CB1-12HRFN8-I	3.6 / 3.8	390
CB1-18HRFN8-I	5.2 / 5.6	450



XTREME **SAVE**

AG-09NXD1-I	2.6 / 2.9	425
AG-12NXD1-I	3.5 / 3.8	455
AG-18NXD0-I	5.3 / 5.6	490
AG-24NXD0-I	7.0 / 7.3	535



XTREME **SAVE UV**

AGU-09NXD1-I	2.6 / 2.9	475
AGU-12NXD1-I	3.5 / 3.8	490
AGU-18NXD0-I	5.3 / 5.6	510
AGU-24NXD0-I	7.0 / 7.3	560



BLANC **PRO**

AGBP-09NXD0-I	2.6 / 2.9	280
AGBP-12NXD0-I	3.5 / 3.8	300
AGBP-18NXD0-I	5.3 / 5.6	400
AGBP-24NXD0-I	7.0 / 7.3	510




Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **24-25**

KONSOLA

NOWOŚĆ!

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MFA2U-12HRFNX(GA)	3.5 / 3.8	530
MFA2U-17HRFNX(GA)	5.0 / 5.3	585



KASETONOWE

KMCA-12N8-C1M ○	3.5 / 4.4	610
KMCA-18N8-C1M ○	5.3 / 5.6	835
KMCA-12N8-C1MB ●	3.5 / 4.4	965
KMCA-18N8-C1MB ●	5.3 / 5.6	1 190



KASETONOWE SLIM BREEZELESS

KMCD-24N8-C1M	7.0 / 7.6	1 060
---------------	-----------	-------



KANAŁOWE

MTIU-12HWFNX(GA)	3.5 / 3.8	630
MTIU-18HWFNX(GA)	5.3 / 5.6	865
MTI-24HWFNX(GA)	7.0 / 7.6	1 100



PODSTROPOWO- -PRZYPODŁOGOWE

MUEU-18HRFNX(GA)	5.3 / 5.6	865
MUE-24HRFNX(GA)	7.0 / 7.6	875



FLEXFIT HYDROBOX

MZAU-42HWFN- 8-QD2W	- / 8.0	3 875
------------------------	---------	-------




Moduł hydrauliczny FLEXFIT HYDROBOX możliwy do podłączenia TYLKO z agregatem M40-36FN8-Q, M40-36FN8-QH

Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **24-25**


SERIA

MULTI+ 2023

NOWOŚĆ!

MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MULTI+D80_1F	1	7.2 / 7.2	2 405
MULTI+D100_1F	1	9.0 / 9.0	3 095
MULTI+D120_1F	1	12.3 / 12.3	3 900
MULTI+D120_3F	1	12.3 / 12.3	4 835
MULTI+D140_1F	1	14.0 / 14.0	4 635
MULTI+D140_3F	1	14.0 / 14.0	4 900
MULTI+D160_1F	1	15.5 / 15.5	5 065
MULTI+D160_3F	1	15.5 / 15.5	5 290
MULTI+D180_1F	1	17.5 / 17.5	5 685
MULTI+D180_3F	1	17.5 / 17.5	5 970




Chłodzenie: **-15°C ÷ +52°C**  Grzanie: **-20°C ÷ +16.5°C** **R32 EKO** **SEER A++** **SCOP A+**


Zasilanie jednostki zewnętrznej 1F: 230V/1/50Hz; 3F zasilanie: 380V/3/50Hz

MULTI+

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MULTI+C80_1F	1	7.2 / 7.2	2 290
MULTI+C100_1F	1	9.0 / 9.0	2 975
MULTI+C120_1F	1	12.2 / 14.0	3 820
MULTI+P120_3F	2	12.3 / 13.2	4 690
MULTI+C140_1F	1	14.0 / 16.0	4 540
MULTI+P140_3F	2	14.0 / 15.4	4 755
MULTI+C160_1F	1	15.5 / 18.0	4 965
MULTI+P160_3F	2	15.5 / 17.0	5 135
MULTI+P180_3F	2	17.5 / 19.0	5 570
MULTI+C200_3F	2	20.0 / 22.5	6 285
MULTI+C224_3F	2	22.4 / 25.0	6 880
MULTI+C260_3F	2	26.0 / 28.5	7 620



Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C**  Grzanie: **-25°C ÷ +27°C** **R410A** **SEER A++** **SCOP A+**

Zasilanie jednostki zewnętrznej 1F: 230V/1/50Hz; 3F zasilanie: 380V/3/50Hz

MULTI MAX 2023

NOWOŚĆ!

MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MULTIMAXD252_3F	2	25.2 / 25.2	na zapytanie
MULTIMAXD280_3F	2	28.0 / 28.0	na zapytanie
MULTIMAXD335_3F	2	33.5 / 33.5	na zapytanie
MULTIMAXD400_3F	2	40.0 / 40.0	na zapytanie
MULTIMAXD450_3F	2	45.0 / 45.0	na zapytanie
MULTIMAXD500_3F	2	50.0 / 50.0	na zapytanie
MULTIMAXD560_3F	2	56.0 / 56.0	na zapytanie
MULTIMAXD615_3F	2	61.5 / 61.5	na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnętrznej 3F: 380V/3/50Hz



Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C** Grzanie: **-30°C ÷ +30°C** **R410A**

MULTI MAX

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MULTIMAXC280_3F	2	28.5 / 31.5	na zapytanie
MULTIMAXC335_3F	2	33.5 / 37.5	na zapytanie
MULTIMAXP400_3F	2	40.0 / 40.0	na zapytanie
MULTIMAXP450_3F	2	45.0 / 45.0	na zapytanie
MULTIMAXP500_3F	2	50.4 / 55.0	na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnętrznej 1F: 230V/1/50Hz; 3F zasilanie: 380V/3/50Hz



Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C** Grzanie: **-25°C ÷ +27°C** **R410A**


DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA MULTI+ I MULTI MAX

ŚCIENNE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MG-17M2	1.7 / 2.2	680
MG-22M2	2.2 / 2.4	700
MG-28M2	2.8 / 3.2	760
MG-36M2	3.6 / 4.0	830
MG-45M2	4.5 / 5.0	945
MG-56M2	5.6 / 6.3	975
MG-71M2	7.1 / 8.0	1 050
MG-80M2	8.0 / 9.0	1 060
MG-90M2	9.0 / 10.0	1 075


KASETONOWE 4-STRONNE

MQ4-17M2	1.7 / 2.2	1 410
MQ4-22M2	2.2 / 2.4	1 440
MQ4-28M2	2.8 / 3.2	1 455
MQ4-36M2	3.6 / 4.0	1 545
MQ4-45M2	4.5 / 5.0	1 585
MQ4-52M2	5.2 / 5.6	1 625
MQ4-56M2	5.6 / 6.3	1 675
MQ4-71M2	7.1 / 8.0	1 705


KASETONOWE 2-STRONNE

MQ2-22M2	2.2 / 2.6	1 670
MQ2-28M2	2.8 / 3.2	1 770
MQ2-36M2	3.6 / 4.0	1 835
MQ2-45M2	4.5 / 5.0	1 885
MQ2-56M2	5.6 / 6.3	1 925


KASETONOWE 1-STRONNE

MQ1-18M2	1.8 / 2.2	1 250
MQ1-22M2	2.2 / 2.6	1 370
MQ1-28M2	2.8 / 3.2	1 630
MQ1-36M2	3.6 / 4.0	1 640



KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MT2-17M2	1.7 / 2.2	940
MT2-22M2	2.2 / 2.6	960
MT2-28M2	2.8 / 3.2	975
MT2-36M2	3.6 / 4.0	990
MT2-45M2	4.5 / 5.0	1 150
MT2-56M2	5.6 / 6.3	1 180
MT2-71M2	7.1 / 8.0	1 295



PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

MDL-36M2	3.6 / 4.0	1 195
MDL-45M2	4.5 / 5.0	1 315
MDL-56M2	5.6 / 6.3	1 340
MDL-71M2	7.1 / 8.0	1 395



KONSOLE

MZ-22M2	2.2 / 2.6	1 165
MZ-28M2	2.8 / 3.2	1 215
MZ-36M2	3.6 / 4.0	1 240
MZ-45M2	4.5 / 5.0	1 280



SUGEROWANE STEROWNIKI DLA URZĄDZEŃ SERII MULTI+ I MULTI MAX

PILOT BEZPRZEWODOWY

MODEL	CENA netto (€)
RM12	110



PILOT PRZEWODOWY

MODEL	CENA netto (€)
WDC-86E/KD	230
WDC-120G/WK*	445



* Indywidualny lub grupowy z harmonogramem tygodniowym

Ceny kompletów nie zawierają sterowników.

Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **24-25**

.TECH

SERIA URZĄDZEŃ DEDYKOWANYCH DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH (SERWEROWNIE, ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE, KROSNIE, ARCHIWA ITP.)

URZĄDZENIA

ŚCIENNE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTIR-27N1-C1	9.0	3 880

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-25°C ÷ +55°C

PRECYZJA
CHŁODZENIA

R410A

KASETONOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTIQ-27N1-C1	9.0	4 605
KMTIQ-35N1-C1	11.2	5 435
KMTIQ-41N1-C1	14.0	6 285
KMTIQ-41N1-B3	14.0	6 645

Zasilanie jednostki zewnętrznej C1: 230V/1/50Hz; Zasilanie jednostki zewnętrznej B3: 380V/3/50Hz



Chłodzenie:
-25°C ÷ +55°C

PRECYZJA
CHŁODZENIA

R410A

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTIPP-27N1-C1	9.0	4 355
KMTIPP-35N1-C1	11.2	5 570
KMTIPP-41N1-C1	14.0	6 285
KMTIPP-41N1-B3	14.0	6 645



Zasilanie jednostki zewnętrznej C1: 230V/1/50Hz; Zasilanie jednostki zewnętrznej B3: 380V/3/50Hz



Chłodzenie:
-25°C ÷ +55°C

PRECYZJA
CHŁODZENIA

R410A

KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTID-35N1-C1	11.2	5 210
KMTID-41N1-C1	14.0	6 050
KMTID-41N1-B3	14.0	6 285



Zasilanie jednostki zewnętrznej C1: 230V/1/50Hz; Zasilanie jednostki zewnętrznej B3: 380V/3/50Hz



Chłodzenie:
-25°C ÷ +55°C

PRECYZJA
CHŁODZENIA

R410A

SUGEROWANE STEROWNIKI DLA URZĄDZEŃ DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

PILOT BEZPRZEWODOWY

MODEL	CENA netto (€)
RM12	110



PILOT PRZEWODOWY

MODEL	CENA netto (€)
WDC-86E/KD	230
WDC-120G/WK*	445

* Indywidualny lub grupowy z harmonogramem tygodniowym



Ceny kompletów nie zawierają sterowników.

Pozostałe **STEROWNIKI** i **AKCESORIA** na stronach **24-25**




.AGREGATY

DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

SERIA

AHU KA

KOMPLET		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AHU-09-D1AG	1	2.6 / 2.9	1 145
AHU-12-D1AG	1	3.5 / 3.8	1 200
AHU-18-C1AG	1	5.3 / 5.6	2 030
AHU-24-C1AG	1	7.0 / 7.3	2 755

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +30°C

R32
EKO

AHU-24-B1	1	7.0 / 7.4	2 635
AHU-36-B1	1	10.5 / 11.1	3 875
AHU-36-B3	1	10.5 / 11.1	4 025
AHU-42-B3	1	12.1 / 13.5	4 175
AHU-48-B3	2	13.6 / 15.9	4 670
AHU-55-B3	2	15.7 / 18.2	4 760

Zasilanie jednostki zewnętrznej B1: 230V/1/50Hz, B3: 380V/3/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-30°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C


R32
EKO

AHU KZ-DM

NOWOŚĆ!

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AHU-180-D3	17.5 / 17.5	na zapytanie
AHU-260-D3	25.2 / 25,2	na zapytanie
AHU-280-D3	28.0 / 28.0	na zapytanie
AHU-335-D3	33.5 / 33.5	na zapytanie
AHU-400-D3	40.0 / 40.0	na zapytanie
AHU-450-D3	50.0 / 50.0	na zapytanie
AHU-500-D3	40.0 / 45.0	na zapytanie
AHU-560-D3	56.0 / 56.0	na zapytanie
AHU-615-D3	61.5 / 61.5	na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 380V/3/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: -15°C ÷ +55°C  Grzanie: -30°C ÷ +30°C **R410A**

Model AHU-180-C3:

Chłodzenie: -15°C ÷ +52°C  Grzanie: -20°C ÷ +16,5°C **R32 EKO**

AHU KZ-DM

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AHU-180-C3	17.5 / 19.0	na zapytanie
AHU-200-C3	20.0 / 22.5	na zapytanie
AHU-224-C3	22.4 / 25.0	na zapytanie
AHU-260-C3	26.0 / 28.5	na zapytanie
AHU-280-C3	28.5 / 31.5	na zapytanie
AHU-335-C3	33.5 / 37.5	na zapytanie
AHU-400-C3	40.0 / 45.0	na zapytanie
AHU-450-C3	45.0 / 50.0	na zapytanie
AHU-500-C3	50.4 / 55.0	na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 380V/3/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: -15°C ÷ +55°C  Grzanie: -25°C ÷ +27°C **R410A**

SERIA

AHU KZ-DM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AHU-i500-C3	50.0 / 50.0	na zapytanie
AHU-i560-C3	56.0 / 56.0	na zapytanie
AHU-i615-C3	61.5 / 61.5	na zapytanie
AHU-i670-C3	67.0 / 67.0	na zapytanie
AHU-i730-C3	73.0 / 73.0	na zapytanie
AHU-i785-C3	78.5 / 78.5	na zapytanie
AHU-i850-C3	85.0 / 85.0	na zapytanie
AHU-i900-C3	90.0 / 90.0	na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 380V/3/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: **-5°C ÷ +54°C**  Grzanie: **-25°C ÷ +24°C** **R410A**

AKCESORIA

STEROWNIKI

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
RG10A/A1	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii: Xtreme Save Warmer, Xtreme Save, Xtreme Save UV, Blanc Pro, Blanc Warmer, Konsola Warmer, Konsola, Business Warmer, Business Smart	80
RG10N3	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Kasetonowe Slim Breezeless	60
RG58N2	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Breezeless+	80
RM12	Pilot bezprzewodowy z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych	110
WDC-86E/K	Pilot przewodowy indywidualny, podstawowy dla jednostek wewnętrznych serii HOME, BUSINESS i MULTI	225
WDC-86E/KD	Pilot przewodowy do serii VRF z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 86 mm	230
WDC-120G/WK	Pilot przewodowy indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym	445
KJR-29B*	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120 mm	200
KJR-120C/C1	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym / z możliwością regulacji sprężu	100
KJR-120M	Pilot przewodowy do urządzeń kanałowych z modułem WiFi	85
KJR-120X	Pilot przewodowy indywidualny, grupowy oraz do pracy naprzemiennej	100
SK-105	Moduł komunikacyjny Midea WiFi HOME	80
WF-38A1	Moduł Komunikacyjny Midea WIFI do urządzeń Kasetonowe Slim Breezeless	55
WF-60A1	Moduł komunikacyjny Midea Wifi do urządzeń Kaseta Kompaktowa oraz Przypodłogowo-podstropowych	120
Multi Function Board	Rozszerzenie portów, możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników: przewodowe, centralne, BMS, port ON/OFF i alarm	100

POMPKI SKROPLIN

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h	120
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	145

FILTRY

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
12100207000136	Filtr bioHEPA	40
12100204000685	Filtr katalityczny	40
12100207000131	Filtr z jonami srebra (posiada atest PZH)	40
12100206A00018	Filtr jonów ujemnych	40
12100206A00006	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	40
12100206000056	Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny	40
12100206000045	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C	40
12100204A00135	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z jonami srebra	40
12100207000007	Filtr fotokatalityczny	40
12122000008249	Filtr 3M HAF	40

*do wyczerpania zapasów

UKŁADY MULTI+

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
FQT4-01	Rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych ≤ 18 kW	328
FQZHN-01D	Trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	90
FQZHN-02D	Trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek 16-33 kW	110
FQZHN-03D	Trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek > 33 kW	165

URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
M-TECHCONTROL	Sterownik do pracy naprzemiennej	590
M-TECHCONTROL IR	Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA	760

INTERFEJSY BMS

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
IS-IR-KNX-1I	Interfejs IR (podczerwień) na KNX Seria HOME dla 1 jednostki wewnętrznej	430
IS-IR-RS485-1	Interfejs IR (podczerwień) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria HOME dla 1 jednostki wewnętrznej	850
MD-AC-BAC-1	Interfejs BACnet IP/MSTP Serwer Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wewnętrznej	715
MD-AC-KNX-1B	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wewnętrznej	715
MD-AC-KNX-16	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 16 jednostek wewnętrznych	4 730
MD-AC-KNX-64	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 64 jednostek wewnętrznych	9 095
MD-AC-MBS-1	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wewnętrznej	715
MD-AC-MBS-4	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 4 jednostek wewnętrznych	1 925
MD-AC-MBS-8	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 8 jednostek wewnętrznych	3 245
MD-AC-MBS-32	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 32 jednostek wewnętrznych	4 875

HEALTHY KIT

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
MDL-PSM10W	Lampa UV o mocy 10 W, przepływ powietrza ≤1500 m ³ /h	395
MDL-PSM18W	Lampa UV o mocy 18 W, przepływ powietrza ≤2600 m ³ /h	580
MDL-PSM28W	Lampa UV o mocy 28 W, przepływ powietrza ≤4300 m ³ /h	855

INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY

MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
M/17222000A55250	Dr. Smart – Interfejs diagnostyczny serii HOME, MULTI, BUSINESS	713
DR-SMART-VRF	Dr. Smart – Interfejs diagnostyczny serii VRF	1 950

ZYMETRIC



CERTYFIKATY



Lista urządzeń objętych
certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com
lub www.certiflash.com



ZYMETRIC Sp. z o.o.

Generalny Przedstawiciel marki Midea

zymetric.pl



C/0004/2023